



Teléfonos

(33) 1028-1947, (33) 3280-9460 v (33) 3944-4040

Horarios de atención

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: BEND PAK

## MODELO: XPR-18CL-192

## Características técnicas:

- Columnas expandibles le proveen más espacio para vehículos de techo alto
- 18.000 libras de capacidad de elevación
- Barra superior acolchada tiene sensor de apagado automático
- Extensión de viga/barra superior para darle más espacio de altura superior
- Seguridad accionada desde una sólo punto
- Doble cilindros hidráulicos de accionamiento directo
- Doble sistema sincronizado de ecualización para elevación pareja
- Altos carros de elevación de 53" para resistencia y durabilidad
- Sistema de alimentación electro-hidráulico
- Bases de metal de calibre pesado
- Bloques de deslizamiento de polietileno UHMW, auto-lubricantes
- Cada columna cuenta con posiciones de seguridad, a intervalos de 3"
- Engranes automáticos en el brazo
- Cables de ecualización de ½" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Grueso cable de polea para mayor resistencia
- Almohadillas de larga vida de duración con adaptadores apilables
- 8 Piezas de adaptadores estándar para camionetas o furgonetas
- Conveniente almacenamiento para adaptadores ya incluido
- Almohadillas de hule versátiles para las zonas de contacto en elevación
- Capacidad de elevación de carga\*: 18.000 lbs/8.165 kg
- Capacidad máxima/eje delantero: 9.000 lbs/4.082 kg
- Capacidad máxima/eje trasero: 9.000 lbs/ 4.082 kg
- Altura total: 192.7" / 4.895mm
- Ancho total (fuera de la base): 155"/3.937mm
- Ancho total (fuera de las columnas): 144"/3.658mm
- Altura de piso a sensor automático superior: 187.7"/4.768mm
- Dentro de las columnas: 120"/3.048mm
- Brazo delantero min alcance: 39"/991mm



## Teléfonos

(33) 1028-1947, (33) 1666-0850 y (33) 3944-4040

## Horarios de atención

Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

■ Brazo delantero máximo alcance: 60″/1.524mm

■ Brazo trasero min alcance: 39"/991mm

■ Brazo trasero alcance máximo: 60″/1.524mm

■ Altura min almohadilla: 5"/127mm

■ Elevación: 69"/1.753mm

Altura máxima de elevación (con almohadillas): 74"/1.880mm

■ Altura máxima de elevación (con adaptadores 5"): 79"/2.007mm

Espacio libre de paso: 106"/2.692mm

Motor: 220V, 60Hz, 1F

■ Tiempo de ascenso completo: 45 segundos

Carga máxima por brazo: 4.500 lbs/2.041kg

■ Peso de envío: 3.333 lbs/1.515 kg

■ Dimensiones de envío: 172" x 29" x 54" / 4.369mm x 737mm x 1.372mm

