

ELEVADORES DE CARGA HIDRAÚLICOS

TOOLMAN
MEXICO

Teléfonos
(33) 1028-1947, (33) 3280-9460
y (33) 3944-4040
Horarios de atención
Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

MARCA: MEKINA

MODELO: DISEÑO ESPECIAL, **SOLICITE UNA COTIZACION**

PRECIO SEGÚN ESPECIFICACIONES

Características técnicas:

Plataforma elevadora hidráulica para carga

Introducción

La plataforma elevadora hidráulica para carga se puede utilizar para uso en almacenes, refaccionarias, talleres automotrices, industria en general. Se puede usar en interiores y exteriores.

- Pisos y altura de elevación: personalizados, 2 pisos, 3 pisos, etc.
- Medidas: a configuración del cliente
- Altura de elevación: a configuración del cliente

Capacidades: desde 1,000 kgs hasta 5,000 kgs, o configuración del cliente

Configuración estándar:

- 1.Rechazo de emergencia,
- 2.Parada de emergencia
3. Botonera para llamar en cada nivel
4. Placa antitáctil en la parte inferior de la plataforma,
5. Reja de seguridad

Dispositivo opcional:

1. Los materiales del equipo están disponibles en estructuras de acero comunes y materiales de aleación de aluminio. Precio diferente

2. Sistema de unidad de potencia estándar o sistema de unidad de potencia de bajo ruido

GALERIA:





